



2013-04-05

(data)

Interline Bogdan Rusin
Kisielówka 111
34-652 Nowe Rybie
Tel.504675123, email
biuro@interline.net.pl

*(Nazwa i adres firmy lub pieczęćka firmowa/
Imię i nazwisko, adres, tel. kupującego)*



(Nazwa i adres oferenta)

Zapytanie ofertowe

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili". Tytuł Projektu „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie wybranych miejscowości powiatu limanowskiego” Projekt nr – POIG.08.04.00-12-100/12 Umowa o dofinansowanie nr – POIG.08.04.00-12-10/12-00 na:

1) Serwer - (1szt.)

Procesor min. 1 x Intel Xeon min /SIX-Core/ min 2,0Ghz 60W

Maksymalna ilość procesorów min 2 szt.

Typ Pamięci DDR3 1333 ECC

Pamięć operacyjna min 32 GB (4x8GB lub 2x16GB)

Minimalna Obsługiwana pamięć operacyjna 120 GB

Ilość slotów pamięci min 12szt

Czytnik DVD-ROM

Dyski 4x3TB SATA HOT-PLUG Near-Line SAS 6Gbps

Dyski 2x SSD min 240GB min 500 MB/s

Maksymalna ilość dysków 16 szt.

8 kieszeni na dyski hot swap LFF (3,5 cala)

PCI-E slot - 6szt.

Karta sieciowa 2 x 100/1000 Mbit/s

Kontroler Dysków (RAID 1,5)

Zasilacz 2x min 460 W Redundantny

Szyny do montażu w szafie serwerowej

Obsługa systemów Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise

Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware, XenServer

min 6 x USB 2.0, 1 x Serial, 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 2 x RJ-45 (LAN),

Gwarancja 3-3-3 (3 lata w miejscu użytkowania sprzętu)



2) Router – (1szt)

- Obudowa 1U z możliwością montażu w szafie RACK
 - Procesor 16 rdzeni @ 1.2GHz
 - 12MB pamięci cache
 - 12x port LAN RJ-45 10/100/1000Mbps
 - 1x port USB
 - 1x port konsoli RS-232
 - Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
 - 2x slot SODIMM
 - Minimum 2GB RAM z możliwością zwiększenia ilości do ponad 16GB
 - Pobór mocy maks. 38W
 - Monitoring napięcia, temperatury CPU, temperatury PCB
 - System RouterOS v6 64bit z licencją Level 6
- Gwarancja: min 1 rok

3) Sieciowy serwer plików – (1szt)

Częstotliwość procesora: minimum 1200 MHz
pojemność pamięci: minimum 256 MB
typ pamięci: DDR DIMM
interfejs dysku twardego: Serial ATA
format szerokości dysku twardego: 3.5 cala
łączna pojemność dysków twardego: 4000 GB
ilość dysków twardego: 2 szt. Energooszczędne
wbudowany układ zasilający o napięciu 9-18V DC jack
Obudowa mini/itx, ilość zatok 5,25" 1szt, 3,5" 1szt, Gniazdo USB na panelu przednim, dodatkowy wentylator
interfejs LAN: 1 x RJ45 Gigabit ethernet
złącza zewnętrzne min.: 1x RJ-45 2x USB
zastosowanie:

- * kopie zapasowe
- * serwer baz danych
- * serwer FTP
- * serwer plików
- * serwer WWW

zarządzanie

- * SNMP
- * telnet
- * SSH

Gwarancja: min 2 lata

4) Szafa 19" stojąca zdejmowane ściany (1szt)

Ilość miejsc U 42
Wysokość około 1970 mm
Wysokość użytkowa około 1868 mm
Szerokość około 800 mm
Szerokość użytkowa 687 mm
Głębokość minimum 1000 mm
Drzwi Przeszklone
Boki zdejmowane
Cztery szyny do montażu urządzeń 2 z przodu 2 z tyłu
Maks. ładowność minimum 380 kg
Kolor Jasno-szary, szary
Wentylator kanałowy fi 100 Wydajność - 270 [m3/h] Obroty max. - 2300 [obr/min], silnik dwubiegowy, wyposażony w łożysko kulkowe



Gwarancja: min 2 lata

5) UPS (1szt)

Rodzaj Wolnostojący

Moc skuteczna 2000 W (+-3%)

Moc pozorna 3000 VA (+-3%)

Napięcie wejściowe 230 V

Napięcie wejściowe (zakres) 160-275 V

Napięcie wyjściowe 230 V

Kształt przebiegu sinus Sinusoidea pełna

Topologia On line (VFI)

Typ akumulatora minimum łącznie 42Ah 12V Szczelne bezobsługowe

Sygnalizacja pracy Dźwiękowa , Wyświetlacz LCD

Interfejs USB, RS232

Ilość gniazd wyjściowych minimum 6 szt.

Spełniane Normy i Certyfikaty CEPCB

Gwarancja: min 2 lata

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- **nazwę i adres oferenta,**
- **opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,**
- **wartość oferty (netto oraz brutto),**
- **termin ważności oferty,**
- **forma płatności(wymagany przelew),**
- **forma płatności(wymagany przelew),**

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji(nie dłuższy niż 21dni), kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczętą firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres kupującego bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Kupujący może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie: www.interline.net.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu

2013-04-19



Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1.	Cena	100	%
2.	-		%
3.	-		%
4.	-		%
			100%

INTERLINE Bogdan Rusin
Kisielówka 111, 34-652 Nowe Rybie
tel. 0504-675-123
NIP 737-178-22-07 Regon 120353843

Bogdan Rusin

(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej
wnioskodawcę/pełnomocnika + ew. pieczęć)

* Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia.